



Цепно-долбежные станки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

G 281



Технические характеристики

Параметр	Значение
- Размер рабочего стола, мм	540x110
- Вертикальный ход головки, мм	180
- Макс.длина паза, мм	280
- Макс.высота двери, мм	900
- Поперечный ход, мм	150
- Вертикальный ход рабочего стола, мм	160
- Вращение головки	0 – 45 град
- Угол наклона рабочего стола	0 – 45 град
- Мотор	2 лс (1,5 кВт)
- Вес нетто, кг	210
Габаритный размер	700x600x1650 мм
Упаковочный размер	800x600x2000 мм

Опции

Электрический норматив E

Пневматический прижим

Цепь в сборе

Усиленный мотор 3 лс

Комплект поставки

Предназначен для выборки гнезд и пазов в оконных створках, полотнах дверей и брусковых коробках.

- Автоматическая смазка

- Заточное устройство с чашечным шлифовальным кругом

G 450



Технические характеристики

Параметр	Значение
- Размер рабочего стола, мм	540x110
- Вертикальный ход головки, мм	180
- Макс.длина паза, мм	280
- Макс.высота двери, мм	950
- Поперечный ход, мм	150
- Угол наклона головки	0 - 45 град
- Угол наклона рабочего стола	0 - 45 град
- Мотор	3 лс (2,2 кВт)
- Вес нетто, кг	350
Габаритный размер	750x700x1700 мм
Упаковачный размер	800x600x2000 мм

Опции

Норматив Е

Вертикальный ход стола 190 мм - управление маховиком

Пневматический прижим

Цепь в комплекте

Устройство быстрого натяжения цепи

Усиленный мотор 4 лс

Комплект поставки

- Автоматическая смазка

- Заточное устройство с чашечным шлифовальным кругом

G 550 S



Технические характеристики

Параметр	Значение
Размер рабочего стола, мм	600x110
Вертикальный ход головки, мм	180
Макс.длина паза (С), мм	300
Макс.высота (то есть ширина) двери, мм	1050
Поперечный ход (В) мм	150
Вертикальный ход (А), глубина паза	180 (150) мм
Угол наклона головки	0 – 45 град
Угол наклона рабочего стола	0 – 45 град
Мотор цепи	3 лс (2,2 кВт)
Мотор вертикальных шпинделей	0,5 лс
Мотор горизонтальных шпинделей	1 лс
Длина планки замка (М)	190-320 мм
Вес нетто	500 кг
Габаритный размер	1000x800x2100 мм
Размер в упаковке	1000x1050x2150 мм

Опции
Норматив Е
Пневматический прижим
Цепь в комплекте
5 дополнительных сверел
Усиленный мотор 4 лс



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.griggio.nt-rt.ru || эл. почта: ggr@nt-rt.ru