



Фрезерно-пазовальные станки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

GAL/E Фрезерно-пазовальный



Технические характеристики

Параметр	Значение
- Угол наклона паза	20 - 45 град
- Глубина паза, мм	0 – 20
- Макс. длина паза, мм	120
- Макс. размер заготовки, мм	100x110
- Мин. размер заготовки, мм	20x40
- Диаметр крепления зажима, мм	10
- Мотор	3 лс (2,2 кВт)
- Вес нетто, кг	320
Габаритный размер	2800x750x1000 мм
Упаковочный размер	1900x800x1010 мм

Комплект поставки

- **2 зубчатых линейки со стандартным шагом 36 мм**
- **2 сверла диам. 10 мм**
- **автоматический счетчик пазов**
- **электромагнитная защита мотора E**

Опции

Пара запасных сверел

Дополнительная зубчатая рейка с шагом 36 мм

GAL/P Фрезерно-пазовальный



Технические характеристики

Параметр	Значение
Угол наклона паза	0- 90 град
Выполнение 25 пазов /мин. GAL/P	
Шаги с зубчатой рейкой (15 шагов по 6,5 мм)	6,5-13-19,5-26-32,5-39-45,5-52-58,5-65-71,5-78-84,5-91-97,5 мм
Макс. глубина паза, мм	25
Макс. длина паза, мм	120
Макс. размер заготовки, мм	100x120
Мин.размер заготовки, мм	20x40
Рабочее давление	6-8 атм
Диаметр крепления зажима, мм	10
Мощность мотора	1,5 лс (1,1 кВт)
Мотор подачи	1 лс (0,75 кВт)
Вес нетто, кг	490 кг
Габаритный размер	2900x1150x1200 мм
Упаковочный размер	1450x1050x1200 мм

Опции

Норматив Е

Пара запасных сверел

Разница для зубчатых реек с шагом, отличным от 6,5 мм, поставляемыми вместо стандартных

Дополнительная зубчатая рейка с другим шагом

Дополнительная зубчатая рейка с шагом 6,5 мм

Автоматический программатор с 3-мя визуализаторами

Счетчик пазов в виде часов - позволяет выставить количество пазов для выполнения перед запрограммированным пропуском

Станок пневматический (подача каретки с зубчатыми рейками и подача сверел - осуществляется с помощью пневмоцилиндров).

Возможно делать пазы под 90 гр. и наклонные и горизонтальные. Возможность пропускать автоматически пазы (есть кнопка).

Скорость подачи каретки и сверел регулируется.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.griggio.nt-rt.ru || эл. почта: ggr@nt-rt.ru