



Кромко-шлифовальные станки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

OBS 150/150_MONO/150_ARCO - OBS 200



Технические характеристики

Параметр	Значение
Размер фикс. рабочего стола для шпона, мм	220x1440
Размер наклонного рабочего стола, мм	220x1440
Общая ширина рабочих столов, мм	700
Наклон рабочего стола	0 – 45 гр.
Высота рабочего стола, мм	950
Длина ленты OBS 150, мм	150x2200
Длина ленты OBS 200, мм	200x2200
Скорость ленты	8/12 м/сек
Диаметр моторизованного ролика, мм	160
Диаметр ведомого ролика, мм	80
Мощность мотора	2,5/3,5 лс (1,8/2,6 кВт)
Мотор (2 скорости)	900/1400 об./мин.
Мощность осцилирующего мотора	0,5 л.с.
Высота колебания ленты	20 мм
Вертикальное смещение осцилирующего узла	160 мм
Диаметр аспирационного отверстия	140 мм
Рабочее давление	6 бар
Вес нетто OBS 150 / OBS 200	550 / 580 кг
Габаритный размер OBS 150 / OBS 200	1440x1100x700 мм
Размер в упаковке OBS 150 / OBS 200	1550x1150x900 мм

Комплект поставки

В комплектное оборудование входят:

- **Осцилирующий узел с механическим перемещением**
- **Возможность шлифования ровных и кривых поверхностей, а так же кромок, бортов и отверстий**
- **1 наклонный стол 0-45 гр. с градуированной шкалой (oN 2)**
- **Централизованное аспирационное отверстие (oN 7)**
- **Шлифовальная лента**
- **Подвесная подвижная панель управления (oN 10)**
- **Верхний защитный кожух**
- **Регулировка осцилирующей группы по высоте с помощью маховика (oN 6)**
- **Маховик наклона стола (oN 5)**
- **Регулировка натяжения ленты с помощью пневматики**
- **Прижим-утюжок с микрометрической регулировкой для шлифования шпона (oN 12)**
- **Упор на входе с микрометрической регулировкой глубины (oN 13)**
- **Норматив Е**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.griggio.nt-rt.ru || эл. почта: ggr@nt-rt.ru