



Радиальные пилы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

GR 640 - GR 800



Технические характеристики

Параметр	Значение
GR 640:	
Размер рабочей поверхности, мм	1580x975
Макс / мин ширина доски, мм	100x480 / 20x550
Макс. диаметр пилы	350 мм
Посадочное отверстие	30 мм
Мощность мотора	4 лс (3 кВт)
Макс. высота реза	100 мм
Вес нетто GR 640, кг	180
Габаритный размер GR 640	1580x1400x1550 мм
Упаковочный размер GR 640	1400x850x530 мм
GR 800 (отличие от GR 640):	
Размер рабочей поверхности, мм	1860x1145
Макс / мин ширина доски, мм	100x640 / 20x710
Вес нетто GR 800, кг	198
Габаритный размер GR 800	1860x1570x1550 мм
Упаковочный размер GR 800	1400x850x530 мм

Торцовочные круглопильные станки предназначены для распиливания под различными углами, в вертикальной или горизонтальной плоскости, заготовок из массива или любых других производных древесины. Каретка с электродвигателем и пильным диском вручную перемещается по направляющей в горизонтальной плоскости. Привод пилы прямой от мотора.

Применяются для производства столярно-строительных изделий и тары на всех предприятиях деревообрабатывающей промышленности, а также в специализированных цехах и мастерских.

GR 960 - GR 1250



Технические характеристики

Параметр	Значение
GR 960:	
Размер рабочей поверхности, мм	2000x1290
Макс / мин ширина доски, мм	100x800 / 20x870
Макс. диаметр пилы	350 мм
Посадочное отверстие	30 мм
Мощность мотора	4 лс (3 кВт)
Макс. высота реза	100 мм
Вес нетто GR 960, кг	269
Габаритный размер GR 960	2000x1740x1680 мм
Упаковочный размер GR 960	1500x1000x550 мм
GR 1250 (отличие от GR 960):	
Размер рабочей поверхности, мм	1400x1580
Макс / мин ширина доски, мм	100x1090 / 20x1160
Вес нетто GR 1250, кг	285
Габаритный размер GR 1250	2400x1650x1680 мм
Упаковочный размер GR 1250	1800x1000x1000 мм

Предназначены для поперечной и угловой распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов, а также вырезки дефектных мест. Область применения - мебельное и столярное производства.

Пила с электродвигателем крепится на каретке, которая обеспечивает перемещение пилы параллельно над плоскостью стола. Пильная каретка располагается на колонне и имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости для углового пиления. Станок снабжен защитой пилы, позволяющей устанавливать необходимую глубину пропила и поворотным узлом, позволяющим изменять угол наклона пилы в плоскости перпендикулярной плоскости стола от 0 до 45 градусов.

- Цельнолитая чугунная балка
- Сменные стальные направляющие
- Поворотный механизм с 8 подшипниками



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.griggio.nt-rt.ru || эл. почта: ggr@nt-rt.ru